

BAMECTRON (Abamectina 1.8% EC)



I. IDENTIDAD

Nombre comercial	BAMECTRON
	Abamectina
Concentración	1.8 %
Grupo químico	Glicósido-lactonas macrocíclicas
Formulación	Concentrado Emulsionable
Clase de uso	Insecticida-acaricida de uso Industrial
Categoría toxicológica	Moderadamente peligroso (II)
Resolución Directoral	R.D. N° 0194-2017/DSA/DIGESA/SA
Formulador, Titular del Registro y Distribuidor	INATEC PERU S.A.C.

II. CARACTERISTICAS

Características biológicas /Mecanismo y modo de acción.	<p>BAMECTRON es un insecticida a base de abamectina, mezcla de dos Isotopos avermectinas: > 80% avermectina B1a y < 20% avermectina B1b que actúa por contacto e ingestión interfiriendo en el sistema nervioso del insecto por el mecanismo GABA (inhibidor neurotransmisor ácido Y-aminobutírico).</p> <p>BAMECTRON tiene buena residualidad y es de amplio espectro; recomendado para el control de ácaros, insectos voladores (moscas, mosquitos) e insectos rastreadores (cucarachas, etc) por su rápido efecto Knock Down en todo tipo de superficies para ambientes industriales y en salud pública.</p>
Envase	<p>Frascos 20 ml (vidrio) Frascos 250 ml, 500 ml y 1 Lt (coextruido). Cilindro 200 Lts.</p>

III. INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Consideraciones durante la Preparación y aplicación

BAMECTRON se aplica diluido en agua. Prepara una pre-mezcla, distribuyendo la cantidad necesaria en un balde, verter luego al tanque de aplicación y completar la cantidad de agua requerida; nunca usar agua turbia o alcalina.

La mezcla debe aplicarse el mismo día de su preparación, nunca dejarla para el día siguiente. Es preferible usar la solución o mezcla preparada dentro de las primeras 12 horas.

BAMECTRON puede ser aplicado con cualquier equipo de Pulverización manual o motorizado.

Usar guante, máscara y ropa protectora durante la preparación y aplicación del producto.

Dosis y Recomendaciones de uso

Para bombas o aspersores de mochila manual

Saneamiento ambiental:

Insectos voladores (Polillas y moscas): Usar 2 mililitros de **BAMECTRON** por cada litro de agua. Un litro de solución alcanza para tratar 25 m² - 40 m² de superficie.

Insectos rastreadores y arácnidos (cucarachas, arañas, etc.): Usar 5 mililitros de **BAMECTRON** por cada litro de agua. Un litro de solución alcanza para tratar 25 m² - 40 m² de superficie.

Para bombas de mochila a motor

Usar 10 mililitros de **BAMECTRON** por cada litro de agua. Un litro de solución alcanza para tratar 50 m² - 80 m² de superficie.

IV. USO SEGURO DEL PRODUCTO

Precauciones

BAMECTRON es un producto moderadamente peligroso, por lo que, deben observarse las siguientes precauciones:

Evitar el contacto con los ojos, piel o ropa. Mantener el producto en el envase original. Abrir el envase al momento de utilizarse.

Utilizar el equipo de protección personal (EPP) adecuado durante el manipuleo y la aplicación del producto.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

No almacenar, ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas o forrajes.

Almacenar el producto en lugar sombreado, seco y bien ventilado, en sus envases originales bien cerrados.

Manejo y Disposición de desechos y envases vacíos

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y dépósito en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

