

PACKILLER (i.a. Cipermetrina 0.6 % + i.a deltametrina 0.25% + BPO 2%)

I. IDENTIDAD

Nombre comercial	PACKILLER
Ingrediente activo	Cipermetrina , Deltametrina
Concentración	0.6%, 0.25%
Formulación	Nebulizable (NEB)
Clase de uso	Insecticida de uso doméstico e industrial
Grupo químico	Piretroides
Categoría toxicológica	Ligeramente peligroso Cuidado . (II)
Resolución Directoral	Nº 3493-2020/DCEA/DIGESA/SA
Titular del Registro, Fabricante y Comercializador	SILVESTRE PERÚ S.A.C.

II. CARACTERISTICAS

Mecanismo y modo de acción	<p>PACKILLER es un insecticida potenciado , formulado con una óptima combinación de piretroides y un potente sinergisante (BPO) , ésta mezcla química garantiza un modo de acción eficiente y un efecto de volteo inmediato de los insectos tratados; además de ser un insecticida de baja toxicidad y con débil olor lo cual es ideal para ser empleado en ambientes domésticos e industriales.</p> <p>PACKILLER Actúa penetrando con facilidad el tegumento o esqueleto externo, circulando con la hemolinfa hasta estacionarse en los axones neuronales de los insectos, actuando sobre las bombas de Sodio de la membrana celular, abriéndolas y produciendo su despolarización anormal y letal; eliminando los insectos por contacto e ingestión.</p>
----------------------------	--

III. INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Consideraciones durante la Preparación y aplicación	Por su tipo de formulación (nebulizable) PACKILLER ha sido preparado exclusivamente para tratamientos espaciales bajo la técnica de nebulización en caliente (termonebulización) empleándolo directamente sin la necesidad de mezclas previas del producto con algún tipo de solvente.
---	--

	FICHA TÉCNICA	Revisión: 00 Aprobado: JT Fecha: 14-09-2020 Página: 2 de 2
		

	PACKILLER es recomendado para la desinsectación de ambientes domésticos , industriales, instalaciones sanitarias, etc
--	---

Dosis y Recomendaciones de uso

Termonebulizadora	<ul style="list-style-type: none"> • Insectos voladores o rastreros . Aplicar 300-500 ml /1000 m³
Periodo de reingreso	<ul style="list-style-type: none"> • 1 hora

IV. USO SEGURO DEL PRODUCTO

Precauciones	<ul style="list-style-type: none"> • Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación • No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. • Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. • Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado. • Almacenar el producto en un rango de temperatura entre 10°C-45°C. • No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes. • Mantener el envase original bien tapado y etiquetado en un lugar seguro lejos del alcance de los niños.
--------------	---

Manejo y Disposición de desechos y envases vacíos	<ul style="list-style-type: none"> • Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. • Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. • Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. <div style="text-align: right;">  </div>
---	---