(Parte II)

Tenopa™

(Alfacipermetrina + Flufenoxurom)

INSECTICIDA PARA USO EN SALUD PÚBLICA E INDUSTRIAL

Suspensión Concentrada

COMPOSICIÓN QUIMICA

Alfacipermetrina	. 3%
Flufenoxuron	. 3%
Ingredientes inertes	94%



FORMULADO POR:

BASF S.A. - Av. Brasil, 791 Bairro Eng. Neiva Guaratingueta – SP - Brasil

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

BASF Peruana S.A. Av. O. R. Benavides 5915 – Callao Casilla 3911, Lima 100 Perú

Telf: (01) 513 2500 Fax: (01) 513 2519

Contenido Neto: Lote N° :

Fecha de Formulación. : Fecha de Vencimiento :

NO INFLAMABLE NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO TOXICO

(Parte I)

PRECAUCIONES

Para el uso de **TENOPA™** se tiene en cuenta las siguientes precauciones.

- Conserve fuera del alcance de niños y animales domésticos.
- Peligrosa su ingestión, inhalación o absorción por la piel.
- Agite bien antes de usar
- Durante la aplicación no deben permanecer en el lugar personas o animales domésticos.
- No aplicar sobre alimentos y utensilios de cocina, plantas y acuarios.
- No fumar o comer durante la aplicación
- Solo utilizar en lugares de difícil acceso a niños y animales domésticos.
- Mantener el producto en el embalaje original.
- No reutilizar los embalajes.
- Los frascos de plástico deberán ser triple lavados y damnificados agujereándose en el fondo del embalaje. Entrar en contacto con la empresa registrada para las debidas providencias de recogimiento.
- No tirar al fuego o incinerador. Peligroso si es aplicado cerca de llamas o superficies calentadas.

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS Y ENVASES

Después de usar el contenido de este envase inutilícelo perforándolo y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades para este fin.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación

Indicaciones generales, quitarse la ropa contaminada

Tras inhalación, reposo, respirar aire fresco

Tras contacto con la piel, lavar abundantemente con agua y jabón

Tras contacto con los ojos, lavar los ojos abundantemente durante 15 minutos con agua corriente y los parpados abiertos.

Tras ingestión: lavar inmediatamente la boca y beber abundante agua, provocar vómito, buscar ayuda médica.

CICOTOX 0-800-1-3040

378 7398

BASF PERUANA 513 2505

Para el médico

No tiene antídoto específico, todo tratamiento es sintomático.

 DL_{50} oral: > 2,000 mg/kg DL_{50} dermal: > 2,000 mg/kg

MANTENGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINAS











(Parte III

INDICATIVOS DE USO

Tenopa™ es un biocida, insecticida indicado para el uso exclusivo de entidades especializadas en las campañas de salud pública para el control de plagas y vectores.

INSTRUCCIONES DE USO

Para preparar la mezcla con **Tenopa™** se debe hacer una pre-dilución mezclando el insecticida con un poco de agua en un recipiente, moviendo hasta obtener una mezcla homogénea.

Se debe evitar que la mezcla permanezca en reposo, moviendo el pulverizador frecuentemente o usando, preferentemente, equipos con mecanismos internos de agitación.

Aplicar la mezcla utilizando un pulverizador de compresión equipado con boca en cono. Dirigiendo el chorro de pulverización hacia los lugares de abrigo y/o superficies de ocurrencia de las plagasblanco.

USOS Y DOSIS

PLAGAS		DOSIS DE TENOPA 60 SC
NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	ml/10 L agua (*)
Tityus serrulatus	Escorpión	170
Tityus bahiensis		170
Cimex spp.	Chinche de cama	170
Loxoceles sp.	Araña	170
Aedes aegypti	Mosquito	67
Culex quinquefasciatus		07
Alphitobius sp.	Escarabajo	150
Blatella germánica	Cucharacha	50
Periplaneta americana		30
Monomorium florícola	Hormiga	50
Tapinoma melanocephalum		50
Musca domestica	Mosca	67
Rhipicephalus sanguineus	Garrapata	80
Triatoma infestans	Vinchuca	133
Ctenocephalides felis felis	Pulga	33

La dosis indicada es suficiente para pulverizar 200 m² de superficie.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El vendedor garantiza que el producto contenido en este envase, concuerda con la descripción química indicada en la etiqueta, y es apto para su uso siguiendo las instrucciones dadas.

DESTRUYA ESTE ENVASE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO







