

NEBULIZADOR ELECTRICO ULV PRO SUPER C

DESCRIPCIÓN

Super C Electric ULV Fogger frío son aplicadores ulv portátiles alimentados por un suministro eléctrico de CA de 220/110 voltios. Un confiable y potente motor de inducción de CA de alta velocidad eléctrica (31,000 RPM) y ventilador crean gotas de rociado muy pequeñas, en el rango de tamaño de gota de 20-50um, usando una boquilla de corte de aire vertical.

Las finas gotas de aerosol permanecerán en el aire durante un período prolongado de tiempo y se dispersan en un área extensa por la potente salida de aire en la boquilla.

El modelo Super C tiene una manguera extensible que le permite al operador dirigir la niebla hacia áreas de difícil acceso y tratar el lugar donde sea necesario.



VENTAJAS

1. El cuerpo está hecho de PP resistente a la corrosión de alta calidad.
2. Cada pieza de metal en el producto es resistente a la corrosión y ganó' se oxida para siempre.
3. Las correas están hechas de material resistente a la corrosión de alta calidad y ganaron' óxido o daños.
4. Las boquillas son de nanoescala y son ajustables para controlar los tamaños de partícula para obtener un mejor efecto.
5. El enchufe y el cable también son de alta calidad, pueden ser resistentes a la corrosión y a los rayos ultravioleta en el proceso de uso. Se pueden elegir diferentes enchufes en diferentes mercados.

ESPECIFICACIONES

FICHA DE DATOS	
Capacidad de contenedor	15L (4 galones)
Fuerza de motor	1400w
Velocidad de rotación	31000r
Peso bruto	5.2kgs
Peso del Producto	4.4kgs
Tensión nominal	110v - 220v AC
Max.Spraydistance	22 pies (7 metros)
Max. Altura de pulverización	13 pies (4 metros)
Diámetro de partícula	20 ~ 50um
Tamaño de embalaje	42 * 20 * 53 cm

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Conecte las unidades al suministro eléctrico designado:

- No conecte unidades de 110V a 220V de potencia,
- No conecte unidades de 220V a una potencia de 110V.
- No mueva ni coloque el nebulizador tirando de él por los cables eléctricos.
- Utilice siempre un cable de extensión con conexión a tierra (3 terminales).

Fogger en frío eléctrico ULV solo puede ser operado por personas que conozcan el rendimiento de la máquina y los métodos de operación, y que tengan el conocimiento relevante de seguridad. Las siguientes personas tienen prohibido operar:

- 1) Niños o ancianos
- 2) Enfermedad mental o enfermedad frágil
- 3) Bebe o toma un estimulante, drogas narcóticas.



Muy importante

Cuando termina el empañamiento y Fogger en frío eléctrico ULV se apagará, siga esta secuencia:

- Primero, apague la perilla.
- Segundo, apague la energía eléctrica.
- Tercero, abra la tapa del tanque Apague la perilla antes de apagar.

Nota: El incumplimiento de esta secuencia puede provocar que el insecticida líquido gotee en la manguera y eventualmente alcance y destruya el motor.

